

Evid. št.VL: 0054	ANIOXYDE 1000 GENERATOR	Velja od: 01.07.2005
Šifra izdelka: 1081		Št.sprem.: 01

1. IDENTIFIKACIJA SNOVI / PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU:

NAZIV :	ANIOXYDE 1000 GENERATOR	
Šifra izdelka:	1081	
OBIČAJNA UPORABA:	Ena od dveh komponent pripravka za visoko učinkovito dezinfekcijo kirurških instrumentov in endoskopov. Druga komponenta je Anioxyde 1000 aktivator.	
PROIZVAJALEC:	Laboratoires ANIOS	
NASLOV	Pavé du Moulin F-59260 LILLE-HELLEMMES FRANCE Tel.: +33-3-20 67 67 67 Fax: +33-3-20 67 67 68	
DAJANJE INFORMACIJ::	Tel.: +33-1-45 42 59 59	ORFILA
POTREBNE INFORMACIJE:	IRIS Mednarodna trgovina, d.o.o. Cesta v Gorice 8 SI-1000 Ljubljana SLOVENIJA tel. +386 01 200-66-50 faks. +386 01 200-66-54 Internet: Http://www.iris.si/ e-naslov: maja.zupanc@iris.si	
NUJNA POMOČ:	Posvetujte se z osebnim oziroma dežurnim zdravnikom, le v primeru življenjske ogroženosti pokličite tel. številko 112.	

2. SESTAVA S PODATKI O NEVARNIH SESTAVINAH:

SESTAVA:	Vodikov peroksid, korozijski inhibitorji, stabilizatorji.					
TRGOVSKO IME:	ANIOXYDE 1000 GENERATOR					
VSEBNOST:	Substanca je prisotna v koncentraciji pod spodnjo mejo za nevarnost.					
NEVARNE SESTAVINE PRIPRAVKA:	CAS ŠT.	EC ŠT.	INDEKS ŠT.	OZNAKE:	R STAVKI:	%
1. Vodikov peroksid	7722-84-1	231-765-00	008-003-00-9	C, O	5-8-20/22-35	2,5 - 10

3. UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH:

POSEBNA NEVARNOST ZA ZDRAVJE ČLOVEKA:	Prilavek ni klasificiran kot nevaren za zdravje v skladu z direktivo 1999/45/EC.
NEVARNOST ZA OKOLJE:	Brez.
KEM. IN FIZ. NEVARNOSTI:	Prilavek ni gorljiv.

Evid. št.VL: 0054	ANIOXYDE 1000 GENERATOR	Velja od: 01.07.2005
Šifra izdelka: 1081		Št.sprem.: 01

4. UKREPI ZA PRVO POMOČ:

VDIHAVANJE:	V splošnem, če ste v dvomu ali se pojavijo simptomi, vedno pokličite zdravnika. Prizadeto osebo odpeljati ven iz kontaminiranega prostora na svež zrak.
STIK S KOŽO:	Sleči kontaminirano obleko. Prizadeto mesto sprati z vodo in milom. V primeru pojava draženja poiskati zdravniško pomoč.
STIK Z OČMI:	Odstraniti kontaktne leče. Oko z razprtimi vekami takoj spirati s tekočo vodo dlje časa. Poiskati zdravniško pomoč. S spiranjem nadaljevati do obiska zdravnika.
ZAUŽITJE:	Ne izzivati bruhanja. Ustno votlino sprati z vodo in takoj poiskati zdravniško pomoč ter pokazati nalepko.

5. UKREPI OB POŽARU:

SREDSTVA ZA GAŠENJE:	Izdelek sam ni vnetljiv. V primeru požara uporabimo peno za gašenje, pesek, CO2, vodo, prah..
NEUSTREZNA SREDSTVA:	Ni podatka.
POSEBNE NEVARNOSTI:	V primeru požara v bližini obstoja možnost razpada substance in sproščanja kisika. V zaprtih posodah obstoja nevarnost nadtlaka in eksplozije. Ogrožene predele hladimo in poplavimo z vodo.
VAROVALNA OPREMA:	Dihalni aparat in zaščitni kombinezon.

6. UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTITIH:

OSEBNI VARNOSTNI UKREPI:	Preprečiti stik z očmi in kožo. Obleči zaščitno obleko, zaščitne rokavice in masko za oči in obraz. Nezaščitene osebe naj se oddaljijo.
OKOLJEVARSTVENI UKREPI:	Materiala ne izpuščati v kanalizacijo, kleti, greznice, zemljo in vodo.
POSTOPKI ČIŠČENJA:	Razlitja ne smemo vračati v originalno embalažo in ga ponovno uporabiti. Večja razlitja mehansko zbrati in prenesti v pravilno označeno, zaprto posodo in shraniti za nadaljnjo predelavo ali uničenje. Preostanek ali manjša razlitja zbrati s pomočjo sredstev, ki nase vežejo tekočino (pesek, kremenčeva pena ter univerzalni vezni materiali), prenesti v zaprto posodo in odstraniti kot nevarni odpadek. Za odstranjevanje ne uporabljati tekstila, žagovine in gorljivih materialov. Kontaminirano površino sprati z mnogo vode.

7. RAVNANJE Z NEVARNO SNOVJO / PRIPRAVKOM IN SKLADIŠČENJE:

RAVNaNJE:	Med uporabo izdelka ne kaditi. Ne zaužiti ali vdihavati hlapov. Preprečiti stik z očmi in kožo. Prostor mora biti dobro zračen. Zagotoviti varnostne tuše in izpiralko za oči.
NAVODILA ZA ZAŠČITO PRED POŽAROM IN EKSPLOZIJO:	Ni podatkov.

Evid. št.VL: 0054	ANIOXYDE 1000 GENERATOR	Velja od: 01.07.2005
Šifra izdelka: 1081		Št.sprem.: 01

SKLADIŠČENJE:	Hraniti v originalni embalaži, ločeno od toplotnih virov in vnetljivih snovi v dobro zračenem prostoru. Ne hraniti na direktni sončni svetlobi. Temperatura skladiščenja: 5- 25°C. Ne uporabljati po pretečenem roku uporabe, ki je označen na embalaži.
NAVODILA ZA SKUPNO HRANJENJE:	Izdelek zaščitimo pred alkalijami, reducenti (aminia), kislinami, bazami, kovinskimi solmi in vnetljivimi snovmi.
DODATNI PODATKI:	Ni podatkov.

8. NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO / VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU:

KONTROLNI PARAMETRI - MDK: NEMČIJA	CAS	SNOV	RAZRED	MAK PPM	MAK MG/M3	NOTES
	7722-84-1	vod.peroksid	I	1	1,4	-
ZAŠČITA IN HIGIENSKE NORME:	Običajni ukrepi za delo s kemikalijami. Uporabiti ustrezne zaščitne rokavice. Na delovnem mestu pripraviti izpiralko za oči in varnostne tuše.					
ZAŠČITA DIHAL:	Če je presežena MDK vrednost uporabiti primeren dihalni aparat ali masko.					
ZAŠČITA ROK:	Ustrezne zaščitne rokavice.					
ZAŠČITA OČI:	Zaščitna očala, ki dobro tesnijo. V bližini imeti izpiralko za oči.					

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI:

IZGLED:	Bistra tekočina.		
BARVA	Brezbarven.		
VONJ:	Značilen.		
	Vrednost / območje	Enota	Metoda
VRELIŠČE:	Ni podatkov.		
TALIŠČE:	Ni podatkov.		
PARNI TLAK:	Ni podatkov.		
PLAMENIŠČE:	Nedoločljivo.		
VNETIŠČE:	Nedoločljivo.		
EKSPLOZIVNE LASTNOSTI (MEJE):	Ni podatkov.		
RELATIVNA GOSTOTA (20 °C):	1,011 ± 0,003	g/cm ³	
PH (IZDELEK, 20 °C):	8,0		
TOPNOST V VODI:	Topen.		
TOPNOST V DRUGIH TOPILIH:	Ni podatkov.		
VISKOZNOST:	Ni podatkov.		
VSEBNOST TOPILA:	Ni podatkov.		
DRUGI PODATKI:	Ni podatkov.		

10. OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST:

Evid. št.VL: 0054	ANIOXYDE 1000 GENERATOR	Velja od: 01.07.2005
Šifra izdelka: 1081		Št.sprem.: 01

OBSTOJNOST:	Kemijsko obstojen pri normalnih pogojih uporabe in skladiščenja. Oksidant.
NEVARNI RAZGRADNI PRODUKTI:	Pri izpostavljenosti visokim temperaturam lahko nastanejo nevarno razgradni produkti kot dim, CO ₂ , CO, dušikovi oksidi.
NEZDRUŽLJIVE KEMIKALIJE:	Vnetljive snovi, alkalije, HCl, močni reducenti, topila.
POGOJI, KI SE JIH JE TREBA IZOGIBATI:	Izdelka ne smemo mešati z drugimi kemijskimi izdelki. Ne izpostaviti toploti in direktnim sončnim žarkom.

11. TOKSIKOLOŠKI PODATKI:

AKUTNI ZDRAVSTVENI VPLIVI:	
AKUTNA TOKSIČNOST:	LD ₅₀ > 2000 mg/kg
VDIHAVANJE:	Vdihavanje lahko draži respiratorni trakt.
ZAUŽITJE:	Zaužitje lahko draži prebavni trakt, povzroči bolečine v trebuhu, glavobol in slabost.
STIK S KOŽO:	Kratkotrajen stik s kožo lahko povzroči srbenje in lokalno rdečino.
STIK Z OČMI:	Lahko povzroči rahlo vnetje, solzenje ali prekomerno mežikanje.

12. EKOTOKSIKOLOŠKI PODATKI:

SPLOŠNI NAPOTKI:	Ni podatkov.
GIBLJIVOST:	Ni podatkov.
OBSTOJNOST IN RAZGRADLJIVOST:	Ni podatkov.
MOŽNOST BIOAKUMULACIJE:	Ni podatkov.
EKOTOKSIČNOST:	Ni podatkov.
OBNAŠANJE V NAPRAVAH ZA ČIŠČENJE ODPADNIH VOD:	Ni podatkov.

13. ODSTRANJEVANJE:

IZDELEK:	Odstraniti v skladu z zakonodajo / predpisi o odpadkih (glej tč. 15). Oddati pooblaščenemu zbiralcu odpadkov. Ne vlivati v vodne tokove, večjih količin ne vlivati v odtoke.
OVOJNINA:	Odstraniti v skladu z zakonodajo.
KODA ODPADKA:	Decision 2001/537/EC, direktiva 75/442/EEC, direktiva 91/689/EEC za nevarne odpadke: 20 01 29 detergenti, ki vsebujejo nevarne substance

Evid. št.VL: 0054	ANIOXYDE 1000 GENERATOR	Velja od: 01.07.2005
Šifra izdelka: 1081		Št.sprem.: 01

14. TRANSPORTNI PODATKI:

ŽELEZNIŠKI / CESTNI PREVOZ /
 (ADR / RID):
 POMORSKI PREVOZ /
 (IMDG / GGVSEE):
 LETALSKI PREVOZ /
 (ICAO / IATA)

Izdelek ni uvrščen kot nevarna snov glede na Zakon o prevozu nevarnega blaga.

15. ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI / PODATKI O PREDPISIH:

NEVARNOSTNI SIMBOLI Z NAPISOM: Nima

R STAVKI Z BESEDILOM: Nima

S STAVKI Z BESEDILOM:

- S2** Hraniti izven dosega otrok.
- S3** Hraniti na hladnem.
- S24/25** Preprečiti stik s kožo in očmi.
- S26** Če pride v oči, takoj izprati z obilo vode in poiskati zdravniško pomoč.
- S37** Nositi primerne zaščitne rokavice.
- S46** Če pride do zaužitja, takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo.

PREDPISI IN ZAKONI: Zakon o kemikalijah (Ur.l.RS št.36/99) s spremembami in dopolnitvami.
 Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov (Ur.l.RS št.35/2005).
 Pravilnik o ravnanju z odpadki (Ur.l.RS št.84/98) s spremembami in dopolnitvami.
 Pravilnik o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Ur.l.RS št.104/00) s spremembami in dopolnitvami.
 Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu (Ur.l.RS št.100/01).
 Zakon o prevozu nevarnega blaga (Ur.l.RS št.79/99 in 96/02) s prilogami (Ur.l.RS 9/03) s spremembami in dopolnitvami.
 Usklajeno z direktivami 93/112/EEC, 67/548/EEC, 1999/45/EEC, 2001/59/EEC.

STIK S PREHRAMBENIMI IZDELKI: Ni podatkov.

16. DRUGE INFORMACIJE:

DATUM IZDAJE DOKUMENTA: 01.07.2005

Evid. št.VL: 0054	ANIOXYDE 1000 GENERATOR	Velja od: 01.07.2005
Šifra izdelka: 1081		Št.sprem.: 01

RAZLIČICA DOKUMENTA:	2
UPORABA:	Sredstvo za visoko učinkovito dezinfekcijo medicinskih instrumentov. Ob dodatku Anioxyde 1000 aktivatorja po 30 minutah pripravljeno za uporabo.
LITERATURA:	Varnostni list proizvajalca z dne 23.04.2004 (Rev.No.2) Zakonodaja RS.
SEZNAM STAVKOV R(Z BESEDILOM) IZ TOČK 2 IN 3 TE PRILOGE:	R5 Segrevanje lahko povzroči eksplozijo. R8 V stiku z vnetljivim materialom lahko povzroči požar. 20/22 Zdravju škodljivo pri vdihavanju in pri zaužitju. R35 Povzroča hude opekline.
Varnostni list je pripravljen na osnovi našega sedanjega znanja. Samo navedeni podatki še ne zagotavljajo varne uporabe kemikalije v vseh možnih okoliščinah. Pri delu z obravnavano kemikalijo je potrebno upoštevati tudi druge obstoječe zakonske predpise in navodila iz strokovne literature in tehnično-tehnološke dokumentacije ter interne varnostne predpise.	