

## VARNOSTNI LIST

**Trgovsko ime: DISMOZON PUR**  
Dobavitelj: BEIERSDORF d.o.o.

Številka revizije: 2  
Datum revizije: 21.9.04  
Datum tiskanja: 22.9.04

### 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI / PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU:

#### 1.1 Identifikacija snovi ali pripravka:

**Trgovsko ime:** DISMOZON PUR

**Koda:** 22

#### 1.2 Uporaba snovi ali pripravka :

**Tehnično ime:** Sredstvo za dezinfekcijo površin na osnovi aktivnega kisika (granulat)

**Namen uporabe:** za dezinfekcijo vodoodpornih površin v bolnišnicah in ambulantah

#### 1.3 Podatki o dobavitelju:

##### Proizvajalec:

BODE CHEMIE HAMBURG GmBH&CO; Melanchthonstraße 27, D-22525 HAMBURG,  
NEMČIJA Tel.: +49 (0)40/54 00 60

##### Dobavitelj in distributer v RS :

Beiersdorf d.o.o.; Letališka 32, 1000 LJUBLJANA, Tel.: 01/5484-861, Fax.: 01/5484-888

#### 1.4 Telefon za nujne primere:

**Navodilo v primeru zdravstvene ogroženosti:** nemudoma se posvetovati z osebnim ali dežurnim zdravnikom, le v primeru življenjske ogroženosti poklicati tel. 112

**Telefon v zvezi s proizvajalcem za nujne primere:** Klic v sili v primeru zastupitve – Berlin, Nemčija tel.: +49 (0)30/1 92 40

### 2. SESTAVA S PODATKI O NEVARNIH SNOVEH:

**Sestava:** mešanica navedenih snovi z nenevarnimi primesmi

#### Zdravju in okolju nevarne sestavine:

Kemijsko ime snovi	Konc. %	Index št. EC št. CAS št.	Razvrstitev (črkovni znaki, stavki R)	Mejne konc. za razvrščanje pripravka
Magnezijev monoperoksifalat heksahidrat	50-100	- - 84665-66-7	Xi R36/37/38	/
Linearni Na-alkil- benzolsulfonat	5-10	- 246-680-4 25155-30-0	Xn R22	/
Poliglikoleter maščobnega alkohola	1-5	- - 69011-36-5	Xi R36/38	/

Opomba: pomen stavkov R glej v poglavju 16

## VARNOSTNI LIST

**Trgovsko ime: DISMOZON PUR**  
Dobavitelj: BEIERSDORF d.o.o.

Številka revizije: 2  
Datum revizije: 21.9.04  
Datum tiskanja: 22.9.04

### 3. UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH:

**Glavne nevarnosti** (na podlagi končne razvrstitve po predpisih iz poglavja 15):

**Opis nevarnosti:** Dražilno.

**Opozorila glede nevarnosti za človeka in okolje:** Pripravek draži oči, dihala in kožo.

**Sistem klasifikacije:** Klasifikacija je v skladu z Zakonom o kemikalijah in s predpisi EU ter dopolnjena s podatki iz strokovne literature in internega gradiva proizvajalca.

### 4. UKREPI ZA PRVO POMOČ:

**Nujni osnovni in posebni ukrepi za prvo pomoč na mestu nezgode:**

**Pri vdihavanju:**

Poskrbeti za dotok svežega zraka.

**Pri stiku s kožo:**

Takoj sleči vsa oblačila, ki so prišla v stik s pripravkom. Dele telesa nemudoma izprati z veliko količino vode in z milom. Ob trajajoči razdraženosti kože **POISKATI ZDRAVNIŠKO POMOČ.**

**Pri stiku z očmi/sluznicami:**

Odprto oko spirati pod tekočo vodo 10 – 15 minut. **NATO POISKATI ZDRAVNIŠKO POMOČ.**

**Pri zaužitju:**

Izpirati usta in popiti veliko sveže vode. Ob dolgotrajnejših težavah **POISKATI ZDRAVNIŠKO POMOČ.**

### 5. UKREPI OB POŽARU:

**Primerna gasilna sredstva:**

CO<sub>2</sub>, prah ali pesek. Ne uporabljati vode.

**Nepprimerna gasilna sredstva:**

Voda.

**Posebna nevarnost zaradi snovi, njeni zgorevalni produkti ali nastajajoči plini:**

Izogibati se vdihavanju hlapov.

**Posebni ukrepi pri gašenju:**

Posebni ukrepi niso zahtevani.

**Posebna varovalna oprema za gasilce z navedbo standarda, če ta obstaja:**

Posebni ukrepi niso zahtevani.

### 6. UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH:

**Osebni varnostni ukrepi:**

Preprečiti tvorbo prahu. Uporabiti rokavice in zaščitna oblačila.

**Okoljevarstveni ukrepi:**

Preprečiti razsutje pripravka v kanalizacijo, odvodne kanale, površinske vode ali podtalnico. V primeru razsutja razredčiti z veliko količino vode in obvestiti Center za obveščanje.

## VARNOSTNI LIST

**Trgovsko ime: DISMOZON PUR**  
Dobavitelj: BEIERSDORF d.o.o.

Številka revizije: 2  
Datum revizije: 21.9.04  
Datum tiskanja: 22.9.04

### Postopki čiščenja:

Posodo je potrebno zapreti za uničenje ali če je mogoče, za nadaljnjo uporabo.  
Razsuti pripravek odstraniti kot nevaren odpadek. Po odstranitvi prostor in vse materiale, ki so bili vpleteni v nezgodo, splakniti z vodo. Kontaminirano vodo zbirati ločeno (ne sme odtekati v kanalizacijo) in jo odstraniti v skladu s predpisi (glej točko 13).

## 7. RAVNANJE Z NEVARNO SNOVJO / PRIPRAVKOM IN SKLADIŠČENJE:

### 7.1 Ravnanje

#### Varnostni ukrepi pri ravnanju s pripravkom:

Upoštevati običajne ukrepe, ki veljajo pri ravnanju s kemikalijami.

#### Napotki za zaščito proti požaru in eksploziji:

Hraniti ločeno od virov vžiga – ne kaditi.

### 7.2 Skladiščenje

#### Pogoji za varno skladiščenje:

Pripravek zaščititi pred vročino in neposrednimi sončnimi žarki.

#### Napotki za skupno skladiščenje:

Ni posebnih omejitev.

#### Drugi podatki glede pogojev skladiščenja:

Posode hraniti tesno zaprte. Max. temperatura skladiščenja je 25°C

## 8. NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO / VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU:

### 8.1 Mejne vrednosti izpostavljanja:

Pripravek ne vsebuje pomembnih količin snovi, katerih mejne vrednosti izpostavljenosti bi zahtevale nadzor na delovnem mestu.

### 8.2 Nadzor nad izpostavljenostjo:

#### Tehnični zaščitni ukrepi:

Ni posebnih zahtev, glej točko 7

#### Splošni varnostni in sanitarni ukrepi:

Običajni varnostni ukrepi, ki veljajo pri ravnanju s kemikalijami. Preprečiti stik z očmi in kožo  
Ne vdihavati prahu, hlapov. Hraniti ločeno od živil, pijače in krmil.

#### Zaščita dihal:

Ni potrebna v dobro prezračenem prostoru. Pri nezadostnem uporabiti zaščito za dihala.

#### Zaščita rok:

Uporabiti zaščitne rokavice za kemikalije z oznako CE, kategorija III. Izbira materiala z Upoštevanjem časov penetracije, stopnje propustnosti in degradacije. Material: butilkavčuk, Nitrikkavčuk.

#### Zaščita oči:

Uporabiti tesno prilegajoča zaščitna očala.

#### Zaščita za kožo:

Uporabiti oblačila, ki nudijo popolno zaščito za kožo.

#### Zaščita pred zaužitjem – higienski ukrepi:

## VARNOSTNI LIST

**Trgovsko ime: DISMOZON PUR**  
Dobavitelj: BEIERSDORF d.o.o.

Številka revizije: 2  
Datum revizije: 21.9.04  
Datum tiskanja: 22.9.04

Temeljito si umiti roke pred odmorom in ob koncu dela.

Primernost osebne varovalne opreme zagotoviti v skladu s Pravilnikom o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu in z Odredbo o osebni varovalni opremi. Vsa osebna varovalna oprema mora ustrezati zahtevanim standardom in mora biti vzdrževana tako, da je zagotovljena njena funkcija. Delavci morajo biti usposobljeni glede pravilne uporabe in vzdrževanja osebne varovalne opreme.

### 9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI:

#### Splošni podatki:

#### Izgled

**Agregatno stanje:** granulat

**barva:** bela

**Vonj:** značilen

**pH (20°C):** ca 5,3 (5g/l)

#### Sprememba stanja

**Tališče/Območje taljenja:** ni določeno

**Vrelišče/ Območje vrenja:** ni določeno

**Območje strjevanja:** n.a.

**Plamenišče:** n.a.

**Temperatura samovžiga:** pripravek ni samovžigen

**Nevarnost eksplozije:** pripravek ni eksploziven

#### Meje eksplozije:

**-spodnja** n.a.

**-zgornja** n.a.

**Parni tlak (50°C):**

**Gostota (20°C):** ni določena

**Topnost v /mešanje z:**

**-voda** topen

### 10. OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST:

#### Pogoji, ki se jim je potrebno izogniti:

Za preprečevanje termičnega razkroja se priprava ne sme pregrevati. Pri lokalnem segrevanju preko 100°C se lahko počasi razkroji. Nevarne reakcije z reducenti.

#### Nezdružljive snovi:

Niso znane.

#### Nevarni produkti razkroja:

Nevarni produkti razkroja niso znani.

### 11. TOKSIKOLOŠKI PODATKI:

Pri ocenjevanju toksioloških učinkov upoštevati koncentracijo vsake posamezne snovi.

**Akutna strupenost:** Dismozon pur (ocenjena vrednost) oralno – LD50 > 2000 mg/kg

## VARNOSTNI LIST

**Trgovsko ime: DISMOZON PUR**  
Dobavitelj: BEIERSDORF d.o.o.

Številka revizije: 2  
Datum revizije: 21.9.04  
Datum tiskanja: 22.9.04

(podgana)

### **Draženje**

**-na koži:** draži kožo in sluznice

**-na očeh:** draži oči

**Preobčutljivost:** ni znano, da bi pripravek povzročil preobčutljivost

### **Drugi podatki**

**(za strupenost):** Pri uporabi in ravnanju v skladu z navodili, ima pripravek po izkušnjah proizvajalca in na osnovi računskih postopkov dražilne učinke.

## **12. EKOTOKSIKOLOŠKI PODATKI:**

Pripravek ne sme priti v podtalnico, vodotoke ali v kanalizacijo, niti v majhnih količinah.

12.1 Ekotoksičnost: za vodne organizme – zlati jez : LC50 : 68 mg/l (OECD 203)

12.2 Razgradljivost: pripravek je biološko lahko razgradljiv, organske ogljikove spojine, ki jih vsebuje so biološko razgradljive, dobro in zelo dobro 100%

Vpliv na delovanje čistilnih naprav: Obogateno blato : EC20 : 390 mg/l (OECD 209)

Stopnja ogroženosti vode: 1 – rahlo ogroža vodo.

Druga ekološka opozorila: ni drugih opozoril

## **13. ODSTRANJEVANJE:**

Posodo je potrebno dobro zapreti. Ne odlagati skupaj s komunalnimi odpadki.

Preprečiti, da se razsuje v kanalizacijo

Odpadni pripravek in odpadna embalaža, ki je onesnažena s pripravkom se šteje kot poseben odpadek.

Z neočiščeno embalažo je potrebno ravnati kot s kemikalijami.

V skladu s Pravilnikom o ravnanju z odpadki je odpadni pripravek razvrščen kot dražilni odpadek (oznaka po Pravilniku – H4), s klasifikacijsko številko 07 06 – odpadki pri uporabi razkužil..... Odlaganje in odstranjevanje odpadnih snovi v skladu s Pravilnikom o ravnanju z odpadki.

Z embalažo ravnati v skladu s Pravilnikom o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo.

## **14. TRANSPORTNI PODATKI:**

Po klasifikaciji na podlagi evropskega sporazuma o mednarodnem prevozu nevarnega blaga

ADR – pripravek ni razvrščen kot nevarno blago.

Cestni in železniški promet – **ADR/RID:** n.a.

Pomorski promet – **IMDG:** n.a.

Zračni promet – **ICAO/IATA:** n.a.

## **15. ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI / PODATKI O PREDPISIH:**

### **Označevanje nevarnega pripravka:**

Razvrstitev in označitev po Zakonu o kemikalijah (Ur.l.RS 110/03)

Pripravek je razvrščen in označen po smernicah EU – uredbi za nevarne snovi.

## VARNOSTNI LIST

**Trgovsko ime: DISMOZON PUR**  
Dobavitelj: BEIERSDORF d.o.o.

Številka revizije: 2  
Datum revizije: 21.9.04  
Datum tiskanja: 22.9.04

Pripravek je razvrščen na podlagi Pravilnika o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov in Pravilnika o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi (Ur.l.RS 101/02 in 22/03).

**Vsebuje :** Magnezijev monoperoksifalat heksahidrat (50-100%)

**Simboli za nevarnost:**

Xi – Dražilno

**Opozorilni stavki R:**

R36/37/38 – Draži oči, dihala in kožo.

**Obvestilni stavki S:**

S22 – Ne vdihavati prahu.

S26 – Če pride v oči, takoj izpirati z obilo vode in poiskati zdravniško pomoč.

S3/7 – Hraniti v tesno zaprti posodi na hladnem.

S37/39 – Nositi primerne zaščitne rokavice in zaščito za oči/obraz.

**Stopnja ogrožanja vode:** pripravek je rahlo škodljiv za vodo.

**16. DRUGE INFORMACIJE:**

Pomen R stavkov iz poglavja 2:

R22 – Zdravju škodljivo pri zaužitju.

R36/38 – Draži oči in kožo.

R36/37/38 – Draži oči, dihala in kožo.

Navedeni podatki temeljijo na dosedanjem znanju in izkušnjah, nanašajo se samo na omenjeni pripravek in ne veljajo v kombinaciji z drugimi izdelki.

Ne predstavljajo nikakršnega zagotovila glede lastnosti pripravka in ne morejo biti osnova za nobeno pogodbeno pravno razmerje.

Vsak uporabnik je dolžan zagotoviti pravilno uporabo pripravka v skladu z navodili.

Varnostni list je izdelan na osnovi varnostnega lista proizvajalca.

Pripravek je namenjen samo za profesionalno uporabo.