

VARNOSTNI LIST

1. Identifikacija snovi / priprava in podatki o dobavitelju:

Komercialno ime produkta: SEKUNDNO LEPILO
Uporaba snovi ali priprava: Lepljenje mavčnega modela

Proizvajalec: INTERDENT d.o.o. PROIZVODNJA INTERDENT d.o.o.
Naslov: Opekarniška 26 Dol 1
SI-3000 Celje SI-3342 Gornji Grad
Telefonska številka: +386 (0) 3 425-62-00
Fax: +386 (0) 3 425-62-10
NUJNI KLICI: +386 (0) 3 425-62-00

2. Sestava s podatki o nevarnih sestavinah:

| IME SNOVI | Številka indeksa EC številka CAS številka | % SESTAVA | SIMBOL | R STAVKI |
|---------------------|---|-----------|--------|-----------|
| Etil-2-cianoakrilat | 607-236-00-9 230-391-5 7085-85-0 | 90% | Xi | R36/37/38 |

3. Ugotovitve o nevarnih lastnostih:

Oznaka nevarnosti: Xi – dražljiv

Zdravju škodljive nevarnosti: Pripravek vsebuje cianoakrilat. V trenutku zlepi oči in kožo, zato morate preprečevati stik z njimi. Če pride v kontakt z očmi sperite z obilo vode in poiščite zdravniško pomoč.

4. Ukrepi za prvo pomoč:

Splošne informacije: Odstraniti kontaminirano obleko, odstraniti ljudi iz nevarnega območja in jih položiti na tla.

Vdihavanje: Potrebno zagotoviti dovolj svežega zraka. Po potrebi poiskati zdravniško pomoč.

Kontakt z očmi: Spirati z vodo in takoj poiskati zdravniško pomoč.

VARNOSTNI LIST

Zaužitje: Najprej izprati usta z vodo nato zaužiti cca. 100mL vode. V primeru nezavesti izzvati bruhanje. Takoj poiskati zdravniško pomoč.

5. Ukrepi ob požaru:

Sredstva za gašenje

Ustrezna: Vodni sprej, ogljikov dioksid, suh prah, pesek.

Neustrezna: Curek vode.

Produkti gorenja: Ogljikov monoksid (CO), dušikovi oksidi (NyOx). V primeru ognja ne moremo izključiti prisotnosti strupenih substanc.

Zaščita gasilcev: Uporaba dihalnih aparatov (samooskrbovalni dihalni aparat).

Zaščita kontejnerjev: Izpostavljene kontejnerje škropiti s curkom vodnega spreja.

Splošne informacije: Sredstvo za gašenje zbirati ločeno in ga ne spuščati v odpadne vode.

6. Ukrepi ob nezgodnih izpustih:

Osebni varnostni ukrepi: Uporaba dihalnih aparatov ob izpostavljenosti param, prahu ali aerosolu. Ustvariti drsečo površino z vodo. Zagotoviti zadostno ventilacijo. Držati stran od virov vžiga.

Okoljevarstveni ukrepi: Ne spuščati v odpadne vode, površinske vode ali podtalne vode.. Preprečiti razširitev razlitja.

Metode čiščenja: Ostanke adsorbiramo s peskom, prahom ali kakšnim drugim inertnim materialom. Odpadke odstraniti v skladu z lokalno zakonodajo.

7. Ravnanje z nevarno snovjo/pripravkom in skladiščenje:

Ravnanje: Uporabiti samo dobro prezračevana območja. Izogibati razlitju ali razprševanju v zaprtih prostorih. Izogibati se statičnemu naboju. Odstraniti od virov vžiga V praznih kontejnerjih se lahko tvorijo vnetljive mešanice.

Skladiščenje: Zagotoviti tla, odporna na topilo in nepropustna. Uporabiti posebne kontejnerje, namenjene shranjevanju, neprodušno zaprte, v dobro zračenem prostoru, na hladnem. Ne shranjevati skupaj z oksidirajočimi substancami.

VARNOSTNI LIST

Material za pakiranje: Uporabiti material, ki je odporen na topilo

8. Nadzor nad izpostavljenostjo/varnostjo in zdravje pri delu:

Osebna zaščita

Zaščita dihal: Uporabiti dihalne aparate samo v primeru visoke koncentracije in dolge izpostavljenosti. Pri kratki izpostavljenosti uporabiti filtrirni aparat (filter A).

Zaščita rok: Uporabiti rokavice, odporne na topilo.

Zaščita oči: Nositi zaščitna očala.

Zaščita kože: Nositi primerna zaščitna oblačila.

Splošne informacije

Higienski ukrepi: Pri delu ne jesti, piti, kaditi ali jemati droge. Po delu in med odmori je nujno umivati roke in dele telesa, ki pridejo v stik s substanco. Po končanem delu uporabiti zaščitno kremo za kožo.

9. Fizikalne in kemijske lastnosti:

Agregatno stanje: tekočina

Barva: brezbarvna

Vonj: oster

Tališče: /

Vrelišče: 60°C

Parni tlak: / (20°C)

Plamenišče: 82°C

Vnetišče: /

Spodnja meja eksplozivnosti: /

Zgornja meja eksplozivnosti: /

Gostota: 1,07 g / mL (20°C)

Topnost v vodi: netopen

Viskoznost: podatka ni na voljo

10. Obstočnost in reaktivnost::

Nevarne reakcije: Reakcije z oksidanti.

VARNOSTNI LIST

| | |
|-------------------------------------|------------------------|
| <i>Nevarni produkti razgradnje:</i> | Dražeči plini in pare. |
|-------------------------------------|------------------------|

11. Toksikološki podatki:

| | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| <i>Akutna toksičnost-Oralna:</i> | LD50 (podgana): / |
| <i>Akutna toksičnost-Dermalna:</i> | LD50 (zajec): / |
| <i>Akutna toksičnost-Inhalatorno:</i> | LD50 (podgana, 4 ure): / |
| <i>Vpliv na oči:</i> | Dražilno. |
| <i>Izkušnje iz prakse:</i> | Jih ni. |
| <i>Splošne informacije:</i> | Toksikoloških podatkov ni na voljo. |

12. Ekotoksikološki podatki:

Ekotoksikološki podatki o produktu niso poznani.

13. Odstranjevanje:

| | |
|---------------------------------|---|
| <i>Metode odstranjevanja:</i> | Odstraniti v skladu s Pravilnikom o ravnanju z odpadki. |
| <i>Odstranjevanje odpadkov:</i> | Odpadke shranjujte ločeno. Zaradi nevarnosti onesnaženja jih odstranjujte z industrijskimi odpadki ali kot nevarne odpadke (Ur. l. RS 84/98, 45/00 in 13/03). |
| <i>Onesnažena embalaža:</i> | Odpadke shranjujte ločeno. Zaradi nevarnosti onesnaženja jih odstranjujte z industrijskimi odpadki ali kot nevarne odpadke (Ur. l. RS 104/00, 12/02). |

14. Transportni podatki:

Ceste/Železnice

Klasificiranje glede na ADR: ne nevaren produkt

Morje

Klasificiranje glede na IMDG: ne nevaren produkt

Zrak

VARNOSTNI LIST

Klasificiranje glede na IATA: ne nevaren produkt

15. Zakonsko predpisani podatki/podatki o predpisih

Simbol za nevarnost:

Xi



DRAŽILNO

R stavki: R36/37/38: Draži oči, dihala in kožo.

S stavki: S2: Hraniti izven dosega otrok.
S23: Ne vdihavati hlapov.
S24/25: Preprečiti stik s kožo in očmi.
S26: Če pride v oči, takoj sprati z obilo vode in poiskati zdravniško pomoč.

Ker je proizvod pakiran v enotah, ki so manjše od 125 mL so na etiketi samo simboli za nevarnost s pripadajočimi nazivi in črkovnimi oznakami, R in S stavki pa so v skladu s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi in pripravkov (Ur. l. RS 101/02) na etiketi izpuščeni.

Razvrstitev v skladu s slovensko zakonodajo Zakon o kemikalijah (Uradni list RS 36/99, 65/03), Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi in pripravkov (Ur.l. RS101/02) in Pravilnika o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi ter Pravilnika o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov (Uradni list RS 73/99).

16. Druge informacije:

Informacije, ki jih vsebuje varnostni list se nanašajo na trenutno znanje proizvajalca in so smernica za varno uporabo, ravnanje, odstranjevanje, shranjevanje in transportiranje, vendar pa se ne morejo uporabiti kot garancija. Informacije se navezujejo samo na specifičen produkt in niso primerne za kombinacijo z drugimi materiali ali za uporabo v drugem procesu kot je opisano v navodilih.

Viri: Varnostni listi proizvajalca posameznih surovin v produktu, Ur. l RS 36/99, 45/00, 104/00, 101/02, 9/03, 65/03.