

|                    |                                  |                      |
|--------------------|----------------------------------|----------------------|
| Evid. št.VL: 0089  | <b>ULTRATHON REPELLENT SPRAY</b> | Velja od: 10.04.2006 |
| Šifra izdelka: 610 |                                  | Št.sprem.: 00        |

## 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI / PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU:

### 1.1. IDENTIFIKACIJA SNOVI ALI PRIPRAVKA: **ULTRATHON REPELLENT SPRAY**

ŠIFRA IZDELKA: 610

1.2. OBIČAJNA UPORABA: Spray značilnega vonja za zaščito pred insekti z učinkom do 8 ur

1.3. PROIZVAJALEC: 3M  
St.Paulo,Minnesota 55144-1000  
USA  
  
Tel.: 001-800-537-2191  
Fax.:

DAJANJE INFORMACIJ: 001-800-430-5000

SLOVENSKI DOBAVITELJ: Iris Mednarodna trgovina, d.o.o.  
Cesta v Gorice. 8  
1000 Ljubljana  
SLOVENIJA  
tel. +386 01 200-66-50  
faks. +386 01 200-66-54  
Internet: [Http://www.iris.si/](http://www.iris.si/)  
e-naslov: [info@iris.si](mailto:info@iris.si)

1.4. NUJNA POMOČ: Posvetujte se z osebnim oziroma dežurnim zdravnikom, le v primeru življenjske ogroženosti pokličite tel. številko 112.

## 2. SESTAVA S PODATKI O NEVARNIH SESTAVINAH:

2.1. SESTAVA:

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| 1 N,N-dietil m-toluamid   | 24-26%   |
| Isobutan(propelent)       | 25-27%   |
| Izopropil alkohol         | 36-39%   |
| 1,1difluor-etan (propel.) | 3,5-4,5% |
| Inertne snovi             | <15%     |

### 2.2. VSEBNOST:

| NEVARNE SESTAVINE PRIPRAVKA: | CAS ŠT.  | EC ŠT.    | INDEKS ŠT.   | OZNAKE:          | R STAVKI:        | %      |
|------------------------------|----------|-----------|--------------|------------------|------------------|--------|
| 1.N,N-dietil m-toluamid      | 134-62-3 | 205-149-7 | 616-018-00-2 | X <sub>n</sub>   | R:22-36/38-52/53 | 24-26% |
| Propanol-2-ol                | 67-63-0  | 200-661-7 | 603-117-00-0 | F,X <sub>i</sub> | R11-36-67        | 36-39% |
| Izobutan                     | 75-28-5  | 200-857-2 | 601-004-00-0 | F+               | R12              | 25-27% |

|                |      |                                  |            |            |
|----------------|------|----------------------------------|------------|------------|
| Evid. št.VL:   | 0089 | <b>ULTRATHON REPELLENT SPRAY</b> | Velja od:  | 10.04.2006 |
| Šifra izdelka: | 610  |                                  | Št.sprem.: | 00         |

### 3. UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH:

- 3.1. POSEBNA NEVARNOST ZA ZDRAVJE ČLOVEKA: Zdravju škodljivo pri zaužitju. Draži oči (pordelost, oteklost, bolečina, solzenje, motna roženica in poslabšan vid) Podaljšan ali ponovljeni stik s kožo lahko povzroči: Lažje draženje kože: znaki /simptomi lahko vključuje lokalno pordelost, otekanje in srbenje.
- 3.2. NEVARNOST ZA OKOLJE: Škodljivo za vodne organizme / lahko povzroči dolgotrajne škodljiv učinke na vodno okolje.
- 3.3. KEM. IN FIZ. NEVARNOSTI: Ni podatkov

### 4. UKREPI ZA PRVO POMOČ:

- 4.1. SPLOŠNO: Če ste v dvomu in se pojavi slabo počutje ali simptomi ,vedno pokličite zdravnika.
- 4.2. VDIHAVANJE: Oseba mora na sveži zrak. V kolikor se pojavijo simptomi poškodbe je potrebna zdravniška pomoč.
- 4.3. STIK S KOŽO: Prizadeta mesta spiramo z milom in vodo. Če se pojavijo znaki poškodbe je potrebna zdravniška pomoč.
- 4.4. STIK Z OČMI: Oko takoj pričnemo spirati z obilo vode najmanj 15 minut in poiskati zdravniško pomoč.
- 4.5. ZAUŽITJE: Po zaužitju ne izzvati bruhanje ,poškodovancu dati dva kozarca vode, takoj poizkati zdravniško pomoč, ter pokazati embalažo ali etiketo. Nezavestni osebi ne dajati hrane ali pijače.
- 4.6. POSEBNA NAVODILA: Pri zaužitju obstaja verjetnost poškodbe sluznice, kar je kontraindikacija za izpiranje želodca.

### 5. UKREPI OB POŽARU:

- 5.1. SREDSTVA ZA GAŠENJE: Prah, ogljikov dioksid, nič vodnega pršenja.
- 5.2. NEUSTREZNA SREDSTVA: Ni podatkov.
- 5.3. POSEBNE NEVARNOSTI: Vsebniki z aerosolom vsebujejo vnetljivi material pod pritiskom. Hlapi se lahko širijo ob tleh tudi na daljše razdalje do vira gorenja in zagorijo nazaj. Med izgorevanjem nastajajo razgradnji produkti - ogljikov monoksid, ogljikov dioksid, dušikovi oksidi.
- 5.4. VAROVALNA OPREMA: Dihalni aparat z avtonomnim izvorom zraka, zaščitni kombinezon, zaščitne rokavice.

### 6. UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH:

|                |      |                                  |            |            |
|----------------|------|----------------------------------|------------|------------|
| Evid. št.VL:   | 0089 | <b>ULTRATHON REPELLENT SPRAY</b> | Velja od:  | 10.04.2006 |
| Šifra izdelka: | 610  |                                  | Št.sprem.: | 00         |

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.1. OSEBNI VARNOSTNI UKREPI: | Ni podatkov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 6.2. OKOLJEVARSTVENI UKREPI:  | V primeru nenadzorovanega sproščanje tega materiala je uporabnik dolžan obvestiti ustrezne organe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 6.3. POSTOPKI ČIŠČENJA:       | Z ogroženega območja odstraniti vso nezaščiteno in nešolano osebje, Razlitje mora odstraniti šolano osebje. Vse vire gorenja ,kot so plamen,kadeči se material in električni viri iskrenja odstranimo. Uporabljamo samo orodje ,ki ne iskri. Območje prezračimo s svežim zrakom. Preprečujemo razlitje. Razlitje pobiramo od roba razlitja proti sredini. Območje nato prekrijemo z betonitom, vermikulitom ali podobnim anorganskim vpojnim materialom. Vmešamo tolikšno količino vpojnega materiala, da se območje posuši. Razliti material pobrati, kolikor je le mogoče. Ostanke očistiti z ustreznim topilom, ki ga izbere usposobljena in pooblaščen oseba. Prebrati in upoštevati previdnostne varnostne ukrepe na etiketi ali varnostnem listu. Material odložiti v zaprte posode ,ki so atestirane za prevoz takšnih snovi. Zbrani material čim hitreje odstraniti. |

## 7. RAVNANJE Z NEVARNO SNOVJO / PRIPRAVKOM IN SKLADIŠČENJE:

|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.1. RAVNANJE:<br>NAVODILA ZA ZAŠČITO PRED POŽAROM IN EKSPLOZIJO: | Aerosol vsebuje vnetljiv plin pod pritiskom. Po uporabi vsebnik ne prediramo in sežigamo. Izdelka ne pršimo v bližini virov gorenja.                                                                                                                                              |
| 7.2. SKLADIŠČENJE:                                                | Izdelek hranimo zaščitene pred vročino, iskrami, odprtim plamenom in drugim virom gorenja. Hranimo ločeno od kislin, ne na direktni sončni svetlobi.                                                                                                                              |
| NAVODILA ZA SKUPNO HRANJENJE:                                     | Izdelek shranjujemo zaščitene pred vročino. Vsebnikov ne shranjujemo obrnjene na bok. Ostati morajo tesno zaprti. Izdelek shranjujemo zaščitene pred kislinami, pred neposredno sončno svetlobo in pred sredstvi ,ki oksidirajo. Vsebnike shranjujemo v dobro zračenih prostorih. |
| 7.3. SPECIFIČNA UPORABA:                                          | Pri vrnitvi iz narave, kožo, na katero smo nanесли Ultrathon izprati z milom in vodo. Z aerosolom onesnaženo obleko oprati.                                                                                                                                                       |

## 8. NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO / VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU:

| 8.1. MEJNE VREDNOSTI IZPOSTAVLJANJA: | CAS | Snov | vrednost ACGIH |
|--------------------------------------|-----|------|----------------|
|--------------------------------------|-----|------|----------------|

|                |      |                                  |            |            |
|----------------|------|----------------------------------|------------|------------|
| Evid. št.VL:   | 0089 | <b>ULTRATHON REPELLENT SPRAY</b> | Velja od:  | 10.04.2006 |
| Šifra izdelka: | 610  |                                  | Št.sprem.: | 00         |

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |                                     |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|
|                                           | 67-63-0                                                                                                                                                                                                                                         | Propan-2-ol            | 200ppmTWA<br>400 ppmSTEL            |
|                                           | 75-28-5                                                                                                                                                                                                                                         | Izobutan<br>1000ppmTWA |                                     |
|                                           | 67-63-0                                                                                                                                                                                                                                         | Propan-2-ol            | <b>vrednost OSHA</b><br>400-500 ppm |
| <b>8.2. NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO:</b> | I                                                                                                                                                                                                                                               |                        |                                     |
| <b>ZAŠČITA IN HIGIENSKE NORME:</b>        | Izdelek uporabljamo v dobro zračenem prostoru. Upoštevati je treba pravila industrijske higijene in uporabljati ustrezne načine zaščite za posameznika, kot so rokavice in delovne obleke. Prepovedano uživanje hrane in kajenje.               |                        |                                     |
| <b>ZAŠČITA DIHAL:</b>                     | Preprečujemo vdihovanje hlapov, par ali razpršenega izdelka.                                                                                                                                                                                    |                        |                                     |
| <b>ZAŠČITA KOŽE IN ROK:</b>               | Zaščitne rokavice niso potrebne. Če pride do draženja kože, izdelek takoj nehati uporabljati.                                                                                                                                                   |                        |                                     |
| <b>ZAŠČITA OČI:</b>                       | Preprečiti stik z očmi z hlapi, parami in razpršenim izdelkom.                                                                                                                                                                                  |                        |                                     |
| <b>KONTROLA IZPOSTAVLJENOSTI OKOLJA :</b> | (Predpisi o varovanju okolja)                                                                                                                                                                                                                   |                        |                                     |
| <b>POSEBNA NAVODILA:</b>                  | Izdelka ne uporabljamo na sintetičnih vlaknih, plastiki, usnju, kristalih za ure, pleskanih in lakiranih površinah. Pri vrnitvi iz narave, kožo na katero smo nanestli Ultrathon izprati z milom in vodo. Z aerosolom onesnaženo obleko oprati. |                        |                                     |

## 9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI:

### 9.1. SPLOŠNI PODATKI:

|         |                            |
|---------|----------------------------|
| IZGLED: | Aerosol                    |
| BARVA:  | Svetlo rumene barve.       |
| VONJ:   | Specifičen vonj po DEET-u. |

### 9.2. PODATKI, POMEMBNI ZA ZDRAVJE LJUDI, VARNOST IN OKOLJE:

|                                      | Vrednost / območje | Enota             | Metoda |
|--------------------------------------|--------------------|-------------------|--------|
| VRELIŠČE:                            | $\leq 23,88$       | $^{\circ}C$       |        |
| TALIŠČE:                             | Ni določljivo.     |                   |        |
| PARNI TLAK:                          | 33mm Hg            | pri $20^{\circ}C$ |        |
| PLAMENIŠČE:                          | Ni podatka         |                   |        |
| VNETIŠČE:                            | $-59,44^{\circ}C$  | (vnetljiv plin)   |        |
| EKSPLOZIVNE LASTNOSTI (MEJE):        | 1,8% - 12,7%       |                   |        |
| RELATIVNA GOSTOTA ( $20^{\circ}C$ ): | 0,867              | $g/cm^3$          |        |

|                |      |                                  |            |            |
|----------------|------|----------------------------------|------------|------------|
| Evid. št.VL:   | 0089 | <b>ULTRATHON REPELLENT SPRAY</b> | Velja od:  | 10.04.2006 |
| Šifra izdelka: | 610  |                                  | Št.sprem.: | 00         |

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| PH (IZDELEK, 20°C):         | Ni podatkov    |
| PH (1 % RAZREDČENJE, 20°C): | 4,6            |
| TOPNOST V VODI:             | Skoraj netopen |
| TOPNOST V DRUGIH TOPILIH:   | Ni določeno.   |
| VISKOZNOST:                 | 11 cp          |
| PROCENT Hlapnega            | <=65%          |

## 10. OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST:

|                                        |                                                                                                       |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.1. POGOJI, KI SE JIM MORA IZOGNITI: | Vročina,iskre in/ali plamen.                                                                          |
| 10.2. NEZDRUŽLJIVE SNOVI:              | Kislina                                                                                               |
| 10.3. NEVARNI PRODUKTI RAZKROJA:       | Izdelek je stabilen.Nevarna polimerizacija se ne pojavlja.Pri gorenju nastane CO in CO <sub>2</sub> . |

## 11. TOKSIKOLOŠKI PODATKI:

|                                  |                                                                                                                                    |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11.1. AKUTNI ZDRAVSTVENI VPLIVI: |                                                                                                                                    |
| AKUTNA TOKSIČNOST:               | Ni podatkov.                                                                                                                       |
| VDIHAVANJE:                      | Ni podatkov                                                                                                                        |
| ZAUŽITJE:                        | Zaužitje lahko povzroči draženje želodca in črevesja. Znaki:abdominalna bolečina,slabost,diareja in bruhanje.                      |
| STIK S KOŽO:                     | Podaljšana ali ponovljena izpostavljenost izdelku lahko povroči blago draženje kože.                                               |
| STIK Z OČMI:                     | Resno draženje oči: znaki / simptomi,ki se pojavljajo,so lahko pordenje,otekanje,bolečina,solzenje,motna roženica in prizadet vid. |

## 12. EKOTOKSIKOLOŠKI PODATKI:

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| 12.1. EKOTOKSIKOLOGIJA:                | Ni podatkov. |
| 12.2. GIBLJIVOST:                      | Ni podatkov. |
| 12.3. RAZGRADLJIVOST:                  | Ni podatkov. |
| 12.4. AKUMULACIJA:                     | Ni podatkov. |
| 12.5. DRUGI ZA OKOLJE NEUGODNI UČINKI: | Ni podatkov. |

## 13. ODSTRANJEVANJE:

|                |      |                                  |            |            |
|----------------|------|----------------------------------|------------|------------|
| Evid. št.VL:   | 0089 | <b>ULTRATHON REPELLENT SPRAY</b> | Velja od:  | 10.04.2006 |
| Šifra izdelka: | 610  |                                  | Št.sprem.: | 00         |


|               |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IZDELEK:      | Odstraniti v skladu z zakonodajo / predpisi o odpadkih (glej tč. 15). Oddati pooblaščenemu zbiralcu nevarnih odpadkov. Ne vlivati v vodne tokove, večjih količin ne vlivati v odtoke. Prazne vsebnike odstranimo v sanitarno urejenih deponijah za odpadke. |
| OVOJNINA:     | Odstraniti v skladu z zakonodajo.                                                                                                                                                                                                                           |
| KODA ODPADKA: | D001 (EPA), Decision 2001/537/EC, Direktiva 75/442/EEC, Direktiva 91/689/EEC za nevarne odpadke                                                                                                                                                             |

### 14. TRANSPORTNI PODATKI:

|                                            |             |
|--------------------------------------------|-------------|
| ŽELEZNIŠKI / CESTNI PREVOZ<br>(ADR / RID): | Ni podatkov |
| POMORSKI PREVOZ<br>(IMDG / GGVSEE):        | Ni podatkov |
| LETALSKI PREVOZ<br>(ICAO / IATA):          | Ni podatkov |

### 15. ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI / PODATKI O PREDPISIH:

NEVARNOSTNI SIMBOLI Z  
NAPISOM:



ZDRAVJU ŠKODLJIVO

LAHKO VNETLJIVO

PRIPRAVEK VSEBUJE:

|                |      |                                  |            |            |
|----------------|------|----------------------------------|------------|------------|
| Evid. št.VL:   | 0089 | <b>ULTRATHON REPELLENT SPRAY</b> | Velja od:  | 10.04.2006 |
| Šifra izdelka: | 610  |                                  | Št.sprem.: | 00         |

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>R</b> STAVKI Z BESEDILOM: | <b>R11</b> Lahko vnetljivo<br><b>R22</b> Zdravju škodljivo pri zaužitju.<br><b>R36/38</b> Draži oči in kožo.<br><b>R52/53</b> Škodljivo za vodne organizme:lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>S</b> STAVKI Z BESEDILOM: | <b>S2</b> Hraniti izven dosega otrok.<br><b>S16</b> Hraniti ločeno od virov vžiga-ne kaditi<br><b>S26</b> Če pride v oči,takoj izpirati z obilo vode in poiskati zdravniško pomoč.<br><b>S46</b> Če pride do zaužitja, takoj poizkati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo.<br><b>S61</b> Ne izpuščati/odlagati v okolje.Upoštevati posebna navodila/varnostni list.<br><b>S7/9</b> Hraniti v tesno zaprti posodi na dobro prezračenem mestu<br><b>S24/25</b> Preprečiti stik s kožo in očmi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                              | Za profesionalne uporabnike je na zahtevo na voljo varnostni list.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>OPOZORILO:</b>            | Pršilec je pod pritiskom,hranimo zaščiteno pred vročino,iskrami,odprtem plamenom in drugim virom gorenja.Hranimo ločeno od kislin ,ne na direktni sončni svetlobi. Prazne vsebnike odstranimo v sanitarno urejene deponije.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>PREDPISI IN ZAKONI:</b>   | Zakon o kemikalijah (Ur.l.RS št.110/2003) s spremembami in dopolnitvami.<br>Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi (Ur.l. RS 101/02, 22/03) s spremembami in dopolnitvami.<br>Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov (Ur.l.RS št.35/2005, 67/05) s spremembami in dopolnitvami.<br>Pravilnik o dajanju biocidov v promet (Ur.l.RS 38/00 in 81/03) s spremembami in dopolnitvami.<br>Pravilnik o ravnanju z odpadki (Ur.l.RS št.45/00) s spremembami in dopolnitvami.<br>Pravilnik o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Ur.l.RS št.104/00 in 12/02) s spremembami in dopolnitvami.<br>Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu (Ur.l.RS št.100/01 in 39/2005) s spremembami in dopolnitvami.<br>Zakon o prevozu nevarnega blaga (Ur.l.RS št.79/99, 96/02 in 2/04) s prilogami (Ur.l.RS 9/03) s spremembami in dopolnitvami.<br>Usklajeno z direktivami 93/112/EEC, 67/548/EEC, 1999/45/EEC, 2001/59/EEC. |

## 16. DRUGE INFORMACIJE:

DATUM IZDAJE DOKUMENTA: 10.04.2006  
RAZLIČICA DOKUMENTA IN 01  
SPREMEMBE:

|                |      |                                  |            |            |
|----------------|------|----------------------------------|------------|------------|
| Evid. št.VL:   | 0089 | <b>ULTRATHON REPELLENT SPRAY</b> | Velja od:  | 10.04.2006 |
| Šifra izdelka: | 610  |                                  | Št.sprem.: | 00         |

SEZNAM R STAVKOV Z  
BESEDILOM IZ 2. TOČKE  
VAR. LISTA:SEZNAM  
SEZNAMSEZNAM STAVKOV R (Z  
BESEDILOM) IZ TOČK 2 IN 3 TE  
PRILOGE:

- R22 Zdravju škodljivo pri zaužitju
- R36 /38 Draži oči , dihala, in kožo.
- R52/53 Škodljivo za vodne organizme:lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje
- S2 Hraniti izven dosega otrok.
- S16 Hraniti ločeno od virov vžigsa –ne kaditi.
- S26 Če pride v oči,takoj izpirati z obilo vode in poiskati zdravniško pomoč (Po možnosti pokazati etiketo ).
- S46 Če pride do zaužitja,takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo.
- S61 Ne izpuščati/ odlagati v okolje.Upoštevati posebna navodila / varnostni list.
- S7/9 Hraniti tesno zaprti posodi na dobro prezračenem prostoru
- S 24/25 Preprečiti stik s kožo in očmi

PRIPOROČENA ALI OMEJENA  
UPORABA IZDELKOV:  
LITERATURA:

-  
Varnostni list proizvajalca 17/03/2006  
Zakonodaja RS ,glej toč.15  
Direktive 1999/45/CE in vse nadaljne direktive  
Direktiva 2001/59/ES 28.prilagoditev 67/548/EGS  
Direktiva 91/155/CEE in nadaljne direktive  
Merckov index izdaja 10

Varnostni list je pripravljen na osnovi našega sedanjega znanja. Samo navedeni podatki še ne zagotavljajo varne uporabe kemikalije v vseh možnih okoliščinah. Pri delu z obravnavano kemikalijo je potrebno upoštevati tudi druge obstoječe zakonske predpise in navodila iz strokovne literature in tehnično-tehnološke dokumentacije ter interne varnostne predpise.